


华中科技大学同济医学院附属同济医院医学伦理委员会  
批准件

TJ-IRB20200373

研究方案名称	诺莫图预测肠系膜上静脉血栓导致肠梗死的回顾性研究		
主要研究者	崔新伍	科室	超声影像科
报送资料 (含版本号)	(1) 研究方案 (版本号: V1.0, 版本日期: 2019. 6. 25) (2) 免除知情同意申请 (3) 主要研究者简历 (4) 研究人员的名单		
审查方式	■快速审查 审查时间: 2019年6月25日		
审查类型	初始审查	批件失效日期	2019. 6. 25
投票结果	应到: __人, 实到: __人, 回避: __人, 弃权: __人 同意__票, 修改后同意__票, 作必要修改后重审 __票, 不同意__票。		
审评意见:  根据卫生部《涉及人的生物医学研究伦理审查办法(2016)》、CFDA《药物临床试验质量管理规范(2003)》、《医疗器械临床试验质量管理规范(2016)》、WMA《赫尔辛基宣言》和 CIOMS《人体生物医学研究国际道德指南》的伦理原则, 经本伦理委员会审查, 同意按所批准的临床研究方案、免除知情同意申请等材料开展本研究。  <div>华中科技大学同济医学院附属 同济医院医学伦理委员会 (盖章) 主任/副主任委员签名:  日期: 2019. 6. 25</div>			

## 声 明

华中科技大学同济医学院附属同济医院医学伦理委员会的职责、人员组成、操作程序及记录遵循中华人民共和国食品药品监督管理局颁布的药物临床试验质量管理规范（GCP）和 ICH-GCP 的伦理审查原则，并遵守中国的相关法律及法规。

### 注意：

1. “同意”的研究应遵循已经伦理委员会批准的方案执行，应符合 CFDA/GCP 和《赫尔辛基宣言》的原则。
2. “修改后同意”的研究方案在提交复审方案前，应按评审意见进行逐条修改并在修改处做出标记或说明，修改后的方案连同初审意见一并递交伦理委员会复审。
3. “不同意”和“暂停或终止”的研究方案，申办者和研究者可就伦理委员会的意见和建议中提及的问题做书面申诉，并陈述理由。伦理委员会可就申诉作重新审查。
4. 研究过程中，对研究方案和知情同意书等相关文件所作的任何修改，均须得到伦理委员会审查同意后方可实施。
5. 本中心发生的严重不良事件或意外不良事件需在上级主管部门上报的同时向伦理委员会作书面通报，伦理委员会有权根据对其评估做出新的决定。
6. 无论试验开始与否，请在持续审查日到期前 1 个月提出再次审查的申请。
7. 研究者没有遵从研究方案，可能对受试者的权益/健康已及研究的科学性造成不良影响，请提交违背方案报告。
8. 暂停或提前终止临床研究，请及时提交暂停/中止研究报告。
9. 研究启动后每年将研究进展情况向伦理委员会通报，研究结束时需向伦理委员会提交研究终止报告。

地址：湖北省武汉市解放大道 1095 号 邮编：430030

电话/传真：027-83663625 Email: tongjihunli@163.com