



河南大学淮河医院

手术自愿书（代手术审批书）

科室 外二

病房

床号 加13 门诊号

住院号 18111321

姓名

性别 女

年龄 54岁 职业

住址

术前诊断：1. 直肠癌2. 结肠息肉

手术指征：直肠癌诊断明确，未见手术禁忌。

拟行手术名称：腹腔镜直肠癌根治术（经肛门外翻切除NOSES手术）

术中和术后可能发生的常见并发症及意外：

- 1、麻醉意外：心脑血管意外，如脑梗、心梗、肾衰等；
- 2、术中大出血，导致失血性休克，严重者死亡；
- 3、具体手术治疗方案依术中情况而定，Dixon、Miles术、Dixon+回肠末端预防性造瘘，Hartmann术，术中可能中转开腹，肿瘤不能完全切除，可能行姑息手术；直肠或阴道取标本，造成相应并发症；
- 4、术中见肿瘤侵犯周围脏器或远处转移，需合并切除膀胱、小肠或其他周围脏器等；
- 5、术中可能损伤输尿管损伤，必要时行输尿管修补术；膀胱和尿道损伤，必要时行造瘘术；
- 6、术中盆腔神经损伤，导致术后排尿功能障碍、术后性功能障碍、不明原因性疼痛；
- 7、术后腹腔内出血，消化道大出血等，必要时需二次手术；
- 8、术后吻合口瘘，吻合口狭窄，腹腔内感染、二次手术可能；
- 9、术后肝肾功能异常；术后腹胀、恶心、呕吐；术后尿管拔除后尿潴留；术后粘连性肠梗阻；
- 10、术后胃肠道出血，应激性溃疡，严重者死亡；
- 11、术后伤口积液、感染、裂开、延迟愈合或不愈合，瘘管及窦道形成，切口疝，二次手术可能；12、若行造瘘术，则有肠造瘘口并发症，造瘘口粘膜炎、周围皮炎、狭窄、肠脱出、疝形成或肠管坏死与回缩；术后造瘘口坏死、出血，导致粪性腹膜炎，严重者死亡，必要时再次手术治疗；
- 13、肿瘤切除术后复发，远处转移；
- 14、术后排便习惯改变，腹泻、便秘、大便失禁等；
- 15、如果卧床时间较长可能导致肺部感染，泌尿系统感染，褥疮，深静脉血栓形成及肺栓塞、脑栓塞等；
- 16、术中行腹腔抗肿瘤药物灌注治疗或术后行腹腔热灌注治疗，造成相应并发症；
- 17、告知患者术前新辅助治疗，患者及家属不同意新辅助治疗；
- 18、其它目前无法预计的风险和并发症。

虽然采取各种预防措施，但仍有发生上述情况的可能，请病人（或家属）慎重考虑，对手术有什么意见，可写在下面，如同意手术请予签字。

了解风险，同意行NOSES手术。

科主任签字：

本人签字：

家属签字：

主治医师签字：

主管医师签字：

医教科签字：

院长签字：

2017年11月09日



由 扫描全能王 扫描创建