北京清华长庚医院
Beijing Tsinghua Changgung Hospital

10060437

皮肤活检术知情同意书

患者姓名	[redacted]	性别	女	年龄	60岁6月
病 历 号	10060437	科室	风湿免疫科	出生日期	[redacted]

一、疾病诊断与检查（治疗）建议：

1. 检查/治疗前诊断：

1. 结缔组织病 2. 白细胞减少 3. 肝功能异常 4. 浆细胞增值类疾病伴广泛淀粉样变性

2. 拟行特殊检查（治疗）名称：**皮下肿物切除活检术**

3. 建议检查(治疗)原因：右胫前皮下肿物

二、医生陈述：

我已告知患者(及/或患者法定代理人、近亲属、关系人）有关疾病诊断、即将进行的检查（治疗）方案与方式、此次检查（治疗）过程及术后可能发生的并发症与风险（另详列于背页，包括但不限于）、费用以及可能存在的其它治疗方法等信息；并且解答患者关于此次检查（治疗）的相关问题，如下：

患者特殊风险和主要高危因素：◉ 无 ○ 有

其它：◉ 无 ○ 有

医师签名：[redacted] 日期：2019年12月11日 09时53分

三、患者(及/或患者法定代理人、近亲属、关系人）知情选择：

在听取医师的解释并仔细阅读背页说明与询问有关事项后，已理解本疾病诊断、即将进行的检查（治疗）方案与方式、检查（治疗）过程及术后可能的并发症与风险、费用以及可能存在的其它治疗方法等信息；签字同意贵院实施本检查（治疗）及下列事项。

1. 配合医护人员完成检查（治疗），遵守术后的医嘱与承担全部费用。

2. 检查（治疗）过程中及术后出现可能的反应和并发症时，由医生实施手术治疗或必要的救治措施。

3. 检查（治疗）需多位医生共同进行；过程中医师可根据病情，对预定的检查（治疗）方案与方式做出调整（含麻醉方式与输血的调整等）。

4. 对送病理标本患者，病理科可根据实际诊断需要，例如常规HE切片难以诊断时，加做免疫组织化学、特殊染色等检查，协助病理诊断和鉴别诊断。

5. □ 同意 □ 不同意授权医师对切除（摘取）的病变器官、组织或标本进行处置或科研，对相关病历信息进行科学研究，包括病理学检查、细胞学检查等。备注：（1）依医疗废物管理条例，病理废弃物，一律由医疗机构销毁处理（2）研究将保证对身份信息及隐私进行保密。

6. 受医学科技发展与个人体质差异等不确定因素影响下，检查（治疗）操作或效果并非百分百成功。于上述情事发生时依法律规定程序处理相关事宜，不扰乱本院诊疗秩序、不侵害他人至本院就医之权益、不危（损）害本院员工人身安全与相关财物。

患者签名：[redacted]

签名时间 2019 年 12 月 11 日 10 时 06 分

关系人签名：_____

关系：患者之 _____

电话：_____

关系人身份证件类型：□身份证 □军官证 □护照

关系人身份证件号码：_____

签名时间：_____年____月_____日____ 时____分

北京清華長庚醫院
Beijing Tsinghua Changgung Hospital

10060437

皮肤活检术说明

一、检查操作介绍：

患者因病情需要行皮下病变部位活检手术，它是常用的诊治方法，对大多数人是很安全的。但由于患者个体差异及围手术期诸多因素的影响，存在一定风险。

二、检查操作过程中/后可能出现的风险与并发症(包括但不限于此)：

1、麻醉意外（如过敏反应等）；

2、术中出血、组织损伤；术后出血、感染；

3、活检术目的主要为明确诊断，而非完全去除病变组织，病变可能复发或再次增大、加重；

4、伤口愈合不良，发生同形反应，瘢痕形成；

5、少数病人治疗中因精神紧张而发生心脑血管意外、心脏骤停等；

6、单次活检可能无法明确诊断，需多次、多部位行活检，辅助明确诊断；

7、常规病理HE切片可能存在诊断困难，需根据具体情况，加做免疫组织化学、特殊染色等检查，协助病理诊断和鉴别诊断。

8、病变如为恶性，后续可能需要进一步手术、放疗、化疗等治疗。

9、其它：少见及难以预测的副作用和并发症。

三、患者本人或家属了解皮下肿物切除活检术的目的和可能发生的并发症，同意进行皮下肿物切除活检术。

四、高值耗材说明：治疗过程中将 ◉ 不使用 ○ 使用 高值耗材。

五、替代治疗说明：穿刺活检等

六、手术前注意事项（有以下情况者请主动告诉医生，需权衡利弊后再决定是否手术）：

1、患有血液病、高血压、心脏病、糖尿病、瘢痕体质等；

2、近日有服用抗凝药物如阿司匹林等；

3、有药物过敏史等。

七、活检手术后注意事项：

1、请勿剧烈运动。

2、2-3天后揭下覆盖伤口的敷料。

3、必要时每天用３％双氧水或百多邦药膏擦拭伤口两次。

4、一周内请勿吸烟、饮酒；按时来院换药拆线。

5、如有伤口红肿发热、剧烈疼痛、渗出液较多、拆线后伤口裂开等，请及时来院就诊。