



华中科技大学同济医学院附属

TONGJI HOSPITAL

TONGJI MEDICAL COLLEGE OF HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

同济医院

手术知情同意书

姓名 性别: 女 年龄: 53岁 科别: 胆胰外科 床号 住院病历号

术前诊断: 肝内胆管结石伴胆管炎、胆总管结石伴胆管炎

拟行手术名称: 开腹肝左外叶切除+胆总管探查+胆总管切开取石+T管引流

患者因患 上述 疾病, 需进行手术治疗。本医师针对患者病情, 结合我院现有诊疗技术、水平条件, 告知了目前可行的治疗方案, 包括保守治疗方案等替代方案, 并给出上述推荐方案。已向患者充分阐述了不同方案的优缺点和实施上述推荐方案的必要性。由于病情的关系及个体差异, 在现有医学科学技术的条件下, 施行该治疗可能出现无法预料或者不能防范的不良后果和医疗风险。本医师已充分向患者(患者近亲属、代理人)交代并说明, 一旦发生所述情况, 可能加重原有病情、出现新的病变(损害)甚至危及生命, 医务人员将按医疗原则予以尽力抢救, 但仍可能产生不良后果。是否同意手术, 请书面表明意愿并签字。

其他可供选择治疗方案: 1. 保守治疗
2. -
3. -

手术者签名:

经治医师签名:

2021年08月05日 18时33分

本人系患者(代理人), (患者)因患 上述 疾病, 在贵院治疗。经医师向我说明各种治疗方案的优、缺点后, 我选择手术治疗。对医师以上说明及本页背面举例讲解共 19 条告知内容及替代方案, 我已充分理解, 且愿意承担上述风险, 同意医师实施上述手术方案, 同时授权委托医师根据手术中病情判断和患者利益, 调整手术方案, 并授权委托医师对已切除的器官、组织进行合理的处理。因系本人愿意, 目前及以后不再对上述问题提出异议。

(签署意见) 2021年08月05日 18时48分

患者(监护人、代理人)签名:

患者近亲属签名(注明与患者的关系): 配偶

签名时间:

本人系患者(代理人), (患者)因患 上述 疾病, 需治疗。经医师向我交代各种治疗方案及替代方案的优、缺点后, 我已充分理解以上说明及本页背面举例讲解的共 19 条知内容, 并充分理解拒绝手术的风险, 仍决定拒绝接受上述手术治疗并承担相应后果。因系本人意愿, 目前及以后对此不提出异议。



华中科技大学同济医学院附属

TONGJI HOSPITAL

TONGJI MEDICAL COLLEGE OF HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

同济医院

手术知情同意书

姓名

性别:女 年龄:53岁

科别:胆胰外科

床号

住院病历号

(签署意见)

患者(监护人、代理人)签名:

患者近亲属签名(注明与患者的关系):

签名时间:

手术不良后果及医疗风险告知内容

手术前准备、术中及术后可能出现的并发症及不良后果告知(谈话)的基本内容列举如下:

☑1. 手术中根据病情按医疗原则确定手术方式;

☑2. 因患者病情(危重、复杂、全身条件差)、个体差异,手术中、手术后可能发生隐性疾患突发,多器官功能衰竭(如心功能衰竭、呼吸衰竭、肝功能衰竭、肾衰竭、DIC等)或者发生难以预料的病情变化,可危及生命;

☑3. 手术中可能发生大出血、失血性休克,危及生命;

☑4. 手术因解剖变异、严重粘连,为了达到治疗目的,可能无法避免地损伤周围及附近组织器官,需要对相应的器官进行修补或重建;

☑5. 手术中可能使用特殊医疗用品,如化疗泵、吻合器械等,手术中可能使用特殊治疗,如射频治疗、冷冻治疗等;

☑6. 肿瘤患者因病情可能无法手术切除,或切除后复发转移,需进一步治疗;

☑7. 手术后可能发生再出血,局部、全身感染,胆漏、胰漏、肠漏、吻合口漏以及其他病情变化,可能危及生命,必要时需再次手术;

☑8. 其他无法预料或者不能防范的不良后果和医疗风险。

☑9. 手术时可能首先使用腹腔镜进行探查,术中如果出现无法控制的出血、或因手术区域粘连水肿严重致腹腔镜下切除困难等原因,可能需要中转开腹手术;

☑10. 根据术中探查情况决定手术方式,若术中见腹腔广泛转移,无法进行切除或姑息性吻合手术,仅开关腹可能;

☑11. 若术中见肿瘤局部侵犯范围较广或有远处转移,难以根治性切除或者根治性切除风险巨大,可能仅行姑息性手术;

☑12. 若行手术治疗,方式包括:开腹肝左外叶切除+胆总管探查+T管引流、胆汁内引流术、胆汁外引流术、联合脏器切除术、胆肠吻合术+胃空肠吻合术、单纯胰腺囊肿切除术、保留脾脏胰体尾切除术、根治性胰十二指肠切除术、全胰十二指肠切除术,或其他手术方式;

☑13. 根据术中情况,决定是否需要行腹腔镜下病灶穿刺活检。活检可能无法获得阳性结果,可能穿刺入血管或者胆管引起出血及胆漏,腹腔内感染的风险;

☑14. 术后必要时可能需转入ICU病房继续治疗;

☑15. 术后病检可能与术前诊断,术中诊断不一致,最终诊断以术后病检为准;

☑16. 术后可能出现吻合口水肿,吻合口出血,吻合口感染,吻合口溃疡、吻合口狭窄,胆瘘,胰瘘,肠瘘或肠梗阻等并发症,保守治疗无好转,可能需再次手术;病情严重时,可能危及生命;

☑18. 术后可能出现腹腔粘连,肠粘连、胰瘘或肠梗阻等并发症,需要相关治疗可能。若保守治疗无好转,可能需再次手术;



华中科技大学同济医学院附属

TONGJI HOSPITAL

TONGJI MEDICAL COLLEGE OF HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

同济医院

手术知情同意书

姓名 性别:女 年龄:53岁 科别:胆胰外科 床号 住院病历号

☒ 19. 术后患者长期卧床，肺部感染，深静脉血栓形成可能；

以上共 19 项，我已认真阅读并充分理解、知情。

谈话医师签名：

患者（监护人、代理人）签名：

患者近亲属（注明与患者的关系）：配偶

签名时间：