



- Ethik-Kommission -

Landesärztekammer Rhld.-Pf. · Postfach 29 26 · 55019 Mainz

IZKS  
Interdisziplinäres Zentrum  
Klinische Studien Mainz  
Frau Petra Birkner  
Langenbeckstraße 2  
55131 Mainz

Ansprechpartner:

Frau Pierzina, Frau Lottau,  
Frau Rademacher, Frau Bohrer

Telefon:  
-63 (Pie), -64 (Le), -65 (Rd), -67 (Bo)  
Bitte beachten Sie die geänderten  
Rufnummern!

Bitte bei jedem Schriftwechsel die  
Bearbeitungsnummer angeben!

Mainz, den 01.07.2010 / Pie

Antrag (klinische Forschung/mono) Frau PETRA BIRKNER, IZKS Mainz (Prüfarzt: Prof. Dr. Ralf Kiesslich, Uni Mainz, I. Med.) vom 05.05.2010 (Eingang: 07.05.2010):  
"Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit der MedJet-Spülvorrichtung für die Reinigung des Verdauungstraktes bei Patienten, die sich einer Darmspiegelung (Koloskopie) unterziehen"

**Bearbeitungs-Nr. 837.167.10 (7176)**

Sehr geehrte Frau Birkner,

die Ethik-Kommission bei der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz hat in ihrer Sitzung am 26.05.2010 über Ihren Antrag beraten und folgenden Beschluss gefasst:

Auf der Grundlage der zur Beratung vorgelegten Unterlagen sowie der durch Ihre Schreiben vom 25.06.2010 und 30.06.2010 nachgereichten Dokumente bestehen nach dem gegenwärtigen Stand keine berufsethischen und berufsrechtlichen Bedenken gegen die Durchführung der geplanten Studie, d. h. Sie erhalten ein positives Votum.

Ferner gibt die Ethik-Kommission folgende allgemeine Hinweise: Die Verantwortlichkeit des Prüfarztes bleibt in vollem Umfang bestehen und wird durch diese Entscheidung nicht berührt. Die Entscheidung ergeht unter dem Vorbehalt gleichbleibender Gegebenheiten.

Der Ethik-Kommission sind alle schwerwiegenden Komplikationen in beurteilbarer Form unverzüglich mitzuteilen. Die Ethik-Kommission bittet darum, dass ihr das Ergebnis der Studie zur Kenntnis gebracht wird.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Letzel  
Vorsitzender



F:\Ethik\Korrespondenz\7176\1b\_7176\_2010\_7\_1\_10\_27.doc