

患者姓名 [REDACTED] 性别 男 年龄 61岁 床号 09143 住院号 2416369

麻醉选择: ☐ 全麻 ☒ 全麻加 ☐ 全麻准备 ☐ 硬膜外加 ☐ 腰麻 ☐ 骶麻 ☒ 颈丛 ☒ 臂丛 其他:

14. 本麻醉提请患者及家属注意的其他事项:

日期: 2017 年 6 月 4 日 时 分

绍兴市中心医院
中国医科大学 绍兴医院

手术知情同意书

姓名: [REDACTED]

科室: 骨二科一... 骨二科

床号: 09175一... 09138

住院号: 2416369

简要病情及术前诊断:

因“左肩疼痛、活动受限3小时”入院。查体: 左肩关节压痛、叩击痛阳性, 活动受限, 左手各指活动、感觉正常, 余肢体活动正常。辅助检查: 2017.6.1 本院 X线提示: 左锁骨中外段骨折, 左肩胛骨形态欠规则, 建议三维重建。左侧第3肋骨形态不规则。右尺桡骨未见明显骨折征象, 建议复查。(DR-507969); 2017.6.1 本院 CT提示: 前额部软组织略肿胀, 建议复查。左侧锁骨肩峰端骨折, 左侧肩胛骨骨折。左侧第3肋骨不规则。建议复查。右肺下叶、左肺上叶肺气肿, 左肺上叶微小结节。(CT-389275)。术前诊断: 1. 锁骨骨折(左侧) 2. 肩胛骨骨折(左侧)

手术指征:

左锁骨远端骨折, 骨折移位明显, 手术指征明确

拟施手术名称: 左锁骨骨折切开复位内固定术

手术方式: 左锁骨骨折切开复位内固定术

术前准备

术前禁食水, 麻醉会诊, 备皮, 清洁皮肤

医学是一门科学, 还有许多未被认识的领域, 另外, 患者的个体差异很大, 疾病的变化也各不相同, 相同的诊治手段有可能出现不同的结果, 因此, 任何手术都具有较高的诊疗风险, 有些风险是医务人员和现代医学知识无法预见, 防范和避免的医疗意外, 有些是能够预见但却无法完全避免和防范的并发症。我作为主刀医师保证, 将以良好的医德医术为患者手术, 严格遵守医疗操作规范, 密切观察病情, 及时处理, 抢救, 力争将风险降低到最低限度, 如术中情况有变化及时与家属取得联系。

术中可能出现的意外和风险性:

● 术中心跳呼吸骤停, 导致死亡或无法挽回脑死亡 ● 难以控制的大出血 ● 不可避免的邻近器官、血管、神经损伤 ● 病情变化导致手术进程中断或更改手术方案 ● 除上述情况外, 本次手术还可能发生下列情况:

1. 复位内固定困难
2. 根据术中所见及治疗需要, 更改治疗方案
3. 骨折粉碎缺损, 需要植骨
4. 其他部位骨折
5. 术中内固定不够稳定, 需要加用其他内固定或者外固定
6. 内固定及器械断裂, 滞留
7. 脂肪栓塞, 昏迷, 危及生命

术中应对意外和风险的防范措施有:

仔细操作, 规范操作。患者左肩胛骨骨折累及关节盂, 骨折块较小, 无法固定, 且骨折位于后侧, 暴露及复位均困难, 建议保守治疗

术后可能出现的意外和并发症:

● 术后出血、局部或全身感染、切口裂开、脏器功能衰竭(包括DIC)、水电解质平衡紊乱 ● 术后气道阻塞, 呼吸、心跳骤停 ● 诱发原有或潜在疾病恶化 ● 再次手术 ● 术后栓塞 ● 目前尚无法预料的意外 ● 除上述情况外, 本次手术还可能发生下列并发症:

1. 脂肪栓塞;
2. 骨筋膜室综合征、深静脉血栓形成致肌体坏死、全身中毒;
3. 感染需拆除内固定;
4. 骨折移位;
5. 内固定物不相容、松动、移位、断裂、失效等;
6. 骨折延迟愈合、不愈合及骨坏死等;
7. 肢体肿胀、肌萎缩、关节僵硬、疼痛、麻木等及肢体功能障碍;
8. 肢体生长发育障碍, 肢体不等长、畸形等;
9. 创伤性关节炎;
10. 二期拆除内固定困难;
11. 其他骨折术后可能出现的并发症
12. 左肩胛骨骨折采取保守治疗, 远期出现创伤性关节炎, 骨折畸形愈合, 左肩活动受限, 功能障碍可能
13. 患者车祸外伤病史, 可能存在左肩袖损伤以及2期手术治疗可能

术后应对意外和并发症的防范措施有:

术后制动, 早期禁止左肩剧烈活动, 保持切口干洁, 注意换药等

可替代方案:



绍兴市中心医院
中国医科大学 绍兴医院

手术知情同意书

姓名: [REDACTED]

科室: 骨二科→...骨二科

床号: 09175→...09138

住院号: 2416369

保守治疗, 但患者左锁骨远端骨折, 骨折移位明显, 不建议保守治疗。

手术审批意见:

同意手术



患方签名:

日期: 2017-06-04

主刀医师签名:

日期: 2017-06-04