

吉林大学第一医院肿瘤中心
有创操作知情同意书

病案号

患者姓名: 性别: 年龄: 科别: 病区床号:

初步诊断:

操作检查目的:

拟行有创操作名称: ☐ 锁骨下或颈静脉穿刺 ☐ 胸腔穿刺及置管术 ☐ 腹腔穿刺及置管术
☐ 胸腔腔化疗 ☐ 细针穿刺细胞学检查 ☐ 骨髓穿刺及活检术
☐ B超/CT引导下穿刺 ☐ 气管切开及气管插管
☐ 腰椎穿刺术及鞘内化疗给药 ☐ 模拟定位穿刺 ☐ 其它

拟施有创操作可能发生的风险和并发症:

- 1、锁骨下或颈静脉穿刺: 有可能发生心包填塞、出血、血肿、空气栓塞、气胸、血胸、损伤心肌、心律失常、动静脉瘘、感染等并发症。
- 2、腰椎穿刺术及鞘内化疗给药: 麻醉意外, 严重者可致过敏性休克; 穿刺部位感染; 穿刺部位渗血及血肿; 头痛、呕吐甚至脑疝; 化学性脑膜炎; 下肢麻木、疼痛, 极个别出现截瘫。
- 3、胸腔穿刺及置管术: 麻醉意外, 血、气胸, 胸膜反应性休克, 横膈或胸腔脏器损伤, 空气栓塞, 肺水肿, 局部或胸腔感染; 置管脱落或断裂留于胸腔需特殊处置。
- 4、腹腔穿刺及置管术: 麻醉意外, 出血、肠管破裂、膀胱损伤, 腹压骤降导致虚脱、休克, 导致肝昏迷, 腹腔感染; 置管脱落或断裂留于胸腔需特殊处置等。
- 5、细针穿刺细胞学检查: 局部感染、局部皮下瘀血、气胸、虚脱、神经损伤、针吸不能得到以供诊断标本, 必要时需重复操作。
- 6、骨髓穿刺及活检术: 麻醉意外、感染、皮下血肿, 穿刺不成功或需要多次/多部位穿刺; 髓前上缘穿刺可出现腹腔内出血、感染等, 必要时需转科治疗; 胸穿刺可能穿通胸骨危及生命。
- 7、气管切开: 皮下及纵膈气肿、气胸、吸入性肺炎, 气管永久造瘘及造瘘口狭窄, 长期带管所致的无名动脉、静脉破裂出血, 严重者可危及生命。
- 8、B超引导下穿刺: 局部感染, 局部皮下瘀血、出血、虚脱、神经损伤, 穿刺不能得到以供诊断标本, 必要时需重复操作。
- 9、胸腔腔化疗给药: 化疗给药后出现恶心、呕吐、全身不适, 原有症状加重; 治疗无效或反复给药; 腹腔给药后出现腹痛, 肠管粘连、肠梗阻。胸腔给药后发生胸痛、发热、胸膜反应及呼吸窘迫, 化疗药物相关副反应等。
- 10、其它不可预知的并发症。

医患双方共识:

- 1、患者已充分了解出现医疗风险情况的后果及可供选择的诊疗方法及利弊, 对其中的疑问, 已得到告知医生的解答。
- 2、本知情同意书为双方真实意愿的表示, 并确认医方已履行了告知义务, 患者已享有知情、选择及同意的权利, 本同意书经医患双方慎重考虑并签字后生效, 将受我国有关法律的保护。

患者或委托人意见: 同意

患者或委托人签名: 与患者关系:

告知医师签名:

年 月 日