

## 温州市人民医院

### 血液净化治疗知情同意书

姓名: [REDACTED]	性别: 女	年龄: 50 岁	病区: A14 病区 肾内科	床号: A14008	住院号: [REDACTED]
----------------	-------	----------	-------------------	------------	-----------------

血液净化是把患者血液引出体外并通过一种净化装置, 除去其中某些致病物质, 净化血液, 达到治疗疾病的目的的一种治疗方法。血液净化可治疗急、慢性肾功能衰竭和其他中毒、免疫性疾病及危重疾病。任何一种人工器官都不能完全达到生物本来器官的功能, 人工肾脏也是如此。它只能替代肾脏排泄部分代谢产物和水分, 以及调节电解质和酸碱平衡的作用。

一、尿毒症(包括急性和慢性肾功能衰竭), 病情危重, 累及全身各器官。目前, 血液透析是治疗尿毒症的方法之一, 对慢性肾衰患者仅能延长病人生命, 不治疗原发病。

二、透析病人应定期进行透析, 如患者不及时透析, 将加重尿毒症病情, 严重者危及生命

三、部分病人因为出血倾向、活动性出血或手术后需要减少肝素使用剂量、或使用低分子肝素抗凝或其他特殊的抗凝方法, 可能会造成体外凝血, 体外循环的血液不能回输体内, 造成部分血液丢失。

四、血液透析过程中及透析后可能出现如下并发症:

透析失衡, 电解质酸碱平衡紊乱: 头疼、恶心、呕吐、热源反应等, 病情严重者可能出现低血压、心律失常、晕厥、昏迷、心力衰竭、心肌梗塞、心律失常、脑血管意外。透析管道破裂, 透析器漏血, 造成出血、空气栓塞、凝血、失血等。因透析需使用抗凝剂, 可使原有的出血情况加重。如已有出血倾向者, 需无抗凝剂透析, 极可能出现透析管路凝血, 造成失血和无法继续透析。反复接触血源或其它原因可能感染某些传染病如各种肝炎、爱滋病、梅毒等。其他: 过敏反应、瘰管阻塞, 感染、出现肝损, 肾性骨病, 消化道疾病等。

五、透析过程中, 可能需要输血, 但输血存在一定风险, 可能发生输血反应及感染经血液传播疾病。虽然我院使用的血液, 均已按卫生部有关规定进行检测, 但由于当前科技水平的限制, 输血仍有可能出现不能防止的输血反应及感染输血传染病。输血时可能发生的主要情况如下:

1. 过敏反应; 2. 发热反应; 3. 感染肝炎(乙肝、丙肝); 4. 感染艾滋病、梅毒; 5. 感染疟疾; 6. 巨细胞病毒或EB病毒感染; 7. 输血引起的其他疾病;

我已充分了解治疗方案及可能的并发症和风险  
并同意医生根据我的病情及时做出调整

患者(或委托人): [REDACTED]

告知医师签名:

[Signature]

与患者关系:

本人

日期: 2019. 7. 30

# 温州市人民医院

## 肾脏穿刺术知情志愿书

姓名: [REDACTED]	性别: 女	年龄: 50 岁	病区: A14 病区 肾内科	床号: A14008	住院号: [REDACTED]
----------------	-------	----------	-------------------	------------	-----------------

### 一、拟实施医疗方案及其风险和注意事项:

实施本方案可能发生的医疗意外及并发症包括但不限于:

- (1) 局部感染成败血症: 局部穿刺点发生红、肿、热、痛, 或全身感染如发热、寒战等;
- (2) 局麻药过敏, 药物毒性反应;
- (3) 穿刺部位局部血肿, 皮下气肿;
- (4) 心血管症状: 穿刺期间可发生高血压、脑血管意外、心律失常、心包填塞、心跳呼吸骤停等
- (5) 穿刺失败;
- (6) 渗液、渗血, 出血, 导致血尿、肾周围血肿、动静脉瘘、严重者发生失血性休克乃至死亡, 或者其他后果;
- (7) 穿刺管折断, 遗留、堵塞等;
- (8) 误穿其他脏器、肾切除;
- (9) 肠梗阻, 肾脏动脉瘤。肾性囊肿、肾瘫痪及肿瘤扩散;
- (10) 动-静脉萎、血管栓形成;
- (11) 腰痛、腹胀痛;
- (12) 未能穿及并获取足够的肾脏组织特别是肾小球组织;
- (13) 术后诊断仍不能明确;
- (14) 因患者病情需要, 可能需要反复行此检查;

### 二、患方声明

1. 医师已向我解释, 并且我已经了解实施该医疗措施的必要性、步骤、风险、成功率之相关信息。

患者(或委托人): [REDACTED]

医师: [REDACTED]

日期: 2019.8.1

日期: 2019.8.1

# 温州市人民医院

## 治疗知情同意书

姓名: [REDACTED]	性别: 女	年龄: 50 岁	病区: A14 病区肾内科	床号: A14008	住院号: [REDACTED]
----------------	-------	----------	---------------	------------	-----------------

### 1、可能发生的病情变化

可能出现水、电解质、酸碱失衡, 肾衰竭, 心力衰竭, 肝衰竭, 多脏器功能衰竭, 凝血功能障碍, 消化道大出血, 脑血管意外, 恶性心律失常, 心源性猝死, 肾功能持续恶化需肾替代治疗, 院内感染, 药物不良反应。

☒ 病员因体弱、病情不稳定或个体差异或并发心、肺、脑等重要脏器疾病, 在诊疗过程中可能出现病情骤变, 发生难以预料和防范的不良后果甚至猝死等。

☒ 病情较危重, 随时可能出现恶化或发生心、肺、脑、肝、肾等主要脏器功能衰竭及其他严重并发症, 难以治愈, 甚至危及生命。

☒ 在诊疗过程中, 我们将依现在医疗技术和医疗设施尽最大努力。但鉴于医疗工作的复杂性, 有可能出现意外情况, 导致诊疗效果不满意。对此, 请予以理解。

以上情况已充分告知患者, 患者已知情, 签字为证。

被告知人签字:

[REDACTED]

告知人(医师)签字:

[REDACTED]

日

期:

2019. 8. 1

日

期:

2019. 8. 1