

化疗知情同意书

姓名

(第 1 页)

病案号

姓名: 性别: 女 年龄: 63岁 科别: (西区肿瘤)细胞免疫治疗中心 床
床

入院日期: 2017-10-16

入院诊断: 乳腺神经内分泌癌 G3 IV期

肝多发转移 胸壁转移 肺多发转移

拟行治疗方案及时间: 2017-10-20开始化疗:

身高: 160cm 体重: 50Kg 体表面积: 1.50m²

替吉奥 40mg Bid d1-14

替莫唑胺 200mg qn d10-14

21天为一个周期

治疗意义与目的:

- ①控制肿瘤发展
- ②延长生命时间
- ③改善症状, 提高生活质量

可能不良反应及防治措施:

化疗的病人可能出现全身不适、恶心、呕吐、腹痛、腹泻或便秘、血象降低、感染、脱发、口腔粘膜炎症、手足麻木、过敏反应等。放疗的病人可能出现全身不适、疲乏、头晕、失眠、纳减、血象降低、皮肤损伤、感染等症状, 以及与放疗部位相应的副反应。放化疗还可对人体的心、肺、肝、肾功能等造成不同程度的损害, 患者体质下降, 生活质量下降。化疗、放疗的毒副作用随所用的药物及病人的耐受能力而异, 一般能缓解, 但也存在少数患者出现不可逆的毒副反应, 发生与临床表现不平行的难以预料的突然死亡。

我们将尽可能提供合理的治疗方案, 以期达到最佳疗效, 同时, 我们将避免、预防和积极处理毒副反应, 力争取得最好的疗效和最小的副反应。

可能并发症及风险:

肿瘤会导致患者突然发生全身衰竭, 还会出现难以预料的心脑血管病、肺栓塞等, 发病突然, 死亡率极高, 希望您有思想准备。

病人的配合:

患者应如实向医生提供病史, 如有不实, 后果自负。在治疗中, 病人应配合我们的检查和治疗, 对副反应的发生有一定思想准备, 出现不适及时与医护人员沟通。



扫描全能王 创建