

浙江杭州市第一人民医院皮肤科
手术或特殊检查知情同意



Hangzhou First People's Hospital
杭州市第一人民医院

患者姓名

手术部位 ① 右侧颈部 ② _____ ③ _____

术前诊断 ① 分枝杆菌感染? ② _____ ③ _____

拟施手术检查名称 ① 皮肤活检 ② _____ ③ _____

2018年4月1日

该治疗方案是一种具有风险及难度的治疗方法，对人体可能有一定的副作用。鉴于当今医学科技水平的限制和患者个体特异性、病情的差异性及年龄等因素，本治疗方案有可能会发生失败、并发症、损伤或某些难以防范的意外情况。即使在医务人员已经认真尽到工作职责和合理的注意的情况下，该治疗方案及治疗后仍有可能存在如下风险：

- ✓ 麻醉意外[过敏、休克、呼吸心跳骤停等]；
- ✓ 解剖异常导致大出血，严重者可危及生命；
- ✓ 粘连而损伤周围脏器、组织，部分可导致局部皮肤凹陷或者隆起而影响外观；
- ✓ 伤口感染，延期愈合；局部皮下脂肪丰富，则可能出现脂肪坏死而致愈合延迟；
- ✓ 病情复杂，原病症复发；
- ✓ 切口遗留疤痕[如患者为疤痕体质，疤痕可能较明显]、局部色素沉着或色素脱失；疤痕愈合需要一定的时间，短期内[一般3-6月]局部可能表现为发红、肿胀或者紧绷感；
- ✓ 手术后局部有肿胀、出血的可能；
- ✓ 若病理证实需进一步治疗，则存在需要进一步手术及其他治疗的可能；
- 皮内可吸收缝线在术后约1-3月可能出现排异反应而将线结排出皮肤表面，返院由医生拆除既可，不影响伤口的愈合；
- 本次手术仅为明确诊断，不能替代所患疾病的治疗；
- 任意皮瓣成形术可能出现皮瓣部分或者全部坏死而导致皮瓣移植失败而影响外挂；移植皮瓣区域可能在皮肤纹理、外观质地和周边皮肤存在轻度差异；任意皮瓣成形术需在术区周边正常皮肤处增加辅助切口而在外观上造成轻度影响。
- 特殊缝线、绷带、免缝胶带或皮肤胶水等特殊材料均不属于医保范围；
- 患者选择部分或全部切除组织不进行病理检查，可能会延误病情的诊治而带来不良影响；
- 其他：

如果出现上述情况，医务人员将采取必要的预防和救治措施，以合理的控制医疗风险。但由于现有医疗水平所限，和无法预见的原因，仍有可能出现不能预见，不能避免及不能克服的其他情况。一旦发生上述情况则有可能导致患者不同程度人身损害的不良后果。

经治医生在术前、术后从患者治疗部位摄取的照片属经治医院医学资料，对疾病的治疗及手术前后对比有重要意义，在保证病人的隐私前提下其所有权使用权归本医院所有。

经医生介绍说明该手术和检查有一定的困难和危险性，对可能出现的上述所勾选黑体字及书写字所提到的问题和风险，患方经过考虑，表示理解，愿意承担由此带来的风险，自愿同意接收此手术或特殊检查，且患方承诺已如实提供相关自身的病史，签字为证。

医生签字：_____