

尊敬的患者:

您好!感谢您选择我们的治疗,建议您进行详细询问,根据《医疗机构管理条例》的规定,“特级护理”是指护理对象病情危重、生命垂危,有一定危险性,可能产生不良后果且需密切监护的治疗。

一、一般项目 患者姓名: [REDACTED] 性别: 男 年龄: 11岁10月17天

有无吸烟: 否 病房或病区: 三病区 房号: [REDACTED]

二、医疗项目

【病情简介】主要症状、体征、疾病严重程度

患儿表现为“尿频急迫伴生理性膀胱”。此次入院在治疗过程中需要应用有创药物,目前无感染证据。

【既往史】

【治疗史】目前的治疗方案

【治疗目的】缓解急迫性尿失禁

【治疗手段】药物治疗

【治疗周期】待定

【治疗费用】待定

【治疗风险】

【治疗的可能】经治疗后可能改善或缓解症状等

患儿治疗的可能需要应用药物治疗,药物治疗在治疗过程中有一定潜在危险性,医生在治疗时根据治疗需要,可能会使用一些药物,并根据药物的种类采取相应的治疗手段以减少副作用。

药物治疗可能引起一些不良反应,并可能对身体造成一定影响,仍有不同程度的治疗作用。少数可能产生严重的不良反应,但目前尚不能肯定。

我们已从各方面、尽可能地提供资料,仔细阅读,尽量避免和减少发生药物副作用。

一旦发生上述不良反应,应及时向医生报告,希望得到及时的治疗。

1. 脱水地塞米松: 特利匹尼合剂、高血镁、骨质疏松、病理性骨折、胫骨骨折坏死,电解质紊乱等。

2. 长春新碱: 有轻度的脱发症、骨髓抑制,末梢神经炎,浅表淋巴结肿大及肝脾肿大等。

3. 环孢素 A (CsA): 胃出血, 肝功能、多毛症, 黄疸增生, 男性乳房发育, 肌痛, 感觉异常等。

4. 左甲状腺素: 甲状腺功能亢进症、骨质疏松症、维生素D缺乏症等。

5. 环孢素B(环孢素B): 骨髓抑制、心脏损害、直立性低血压等。

6. 泼尼松(6 mg): 骨髓抑制、肝功能异常、皮疹。

7. 阿司匹林: 骨髓抑制、发热、周围神经炎。

8. 氢氯噻嗪: 有轻度脱水(甚至低钠血症)、肾脏功能损害、严重可出现肾功能衰竭等。

9. 鬼臼类 (VM-26/V-P-16): 骨髓抑制、过敏性皮疹等。

10. 卡托普利: 耳鸣声、耳毒性、骨髓抑制等。

11. 奥美拉唑 (omeprazole): 心跳加速、心悸、心慌等心脏毒性。

12. 放疗治疗: 有放射性肺炎、骨髓抑制、消化道反应、脱发、直肠炎等。

其他:

【治疗的主要风险】

治疗的主要风险在于治疗过程中可能发生的特别的并发症,并可能增加的风险和并发症。

【治疗的可能】治疗的可能在于治疗过程中可能发生的治疗效果,并可能增加的治疗效果。

【治疗的可能】治疗的可能在于治疗过程中可能发生的治疗效果,并可能增加的治疗效果。

患者或患者家属同意并理解治疗的可能和治疗的可能,并同意治疗的可能和治疗的可能。

我已阅读并理解了本治疗方案的全部内容,并同意接受治疗。我同意治疗的可能和治疗的可能。

我同意治疗的可能和治疗的可能。

我同意治疗的可能和治疗的可能