

患者知情同意书

山西医科大学第一医院		病案管理		召回审批1	
山西医科大学第一医院					
气管切开术知情同意书					
科室:耳鼻咽喉-头	患者姓名:	性别:男	年龄:31岁	住院号:	床:
疾病介绍和治疗建议					
医生已告知患者及/或患者家属有1. III呼吸困难; 2. 多发性软骨膜炎?; 3. 声带任克氏水肿(双), 为保证气道通畅, 改善呼吸功能, 需要在局麻和/或静脉镇静状态下进行气管切开术。					
手术潜在风险和对策:					
医生已告知我及家属如下气管切开术可能发生的一些风险, 有些不常见的风险可能没有在此列出, 具体的手术术式根据不同病人的情况有所不同, 医生告诉我可与我的医生讨论有关我手术的具体内容, 如果我有特殊的问题可与我的医生讨论。					
1. 任何麻醉都存在风险。					
2. 任何所用药物都可能产生副作用, 包括轻度的恶心、皮疹等症状到严重的过敏性休克, 甚至危及生命。					
3. 此手术可能发生的风险和医生的对策:					
(1) 心脑血管意外: 心律失常、心跳骤停等;					
(2) 术中损伤气管周围组织, 可导致: ①血管损伤, 出血; ②食管损伤, 气管-食管瘘: 少见, 较小的, 时间不长的瘘孔, 有时可自行愈合, 瘘口较大或时间较长、上皮已长入瘘口者, 只能手术修补; ③神经损伤: 包括喉返神经、喉上神经等; 皮下气肿: 是手术后最常见的并发症, 大多数于数日后可自行吸收, 不需要作特殊处理。气胸及纵隔气肿: 轻者无明显症状, 严重者可引起窒息。此时应行胸膜					
/ 3 页					



登记

山西医科大学第一医院

气管切开术知情同意书

住院号

(10) 术后呼吸功能不佳，导致拔管延迟或终生带管。根据不同病因，酌情处理。

(11) 术后脱管，可出现皮下气肿，纵膈气肿，窒息等；

(12) 其它难以预料之意外。

4. 如果患有高血压、心脏病、糖尿病、肝肾功不全、静脉曲张等疾病或者有吸烟史，以上这些风险可能会加大，或者在术中或术后出现相关的病情加重或心脑血管意外，甚至死亡。

5. 需根据患者病情变化调整手术方式，如行气管插管或行环甲膜切开术来建立呼吸道。

特殊风险或主要高危因素

根据患者的病情，患者可能出现以下特殊的并发症或风险：

一旦发生上述风险和意外，医生会采取积极应对措施。

患者知情选择

① 我的医生已经告知我将要进行的操作方式，此次操作及操作后可能发生的并发症和风险，可能存在的其他治疗方法并且解答了我关于此次操作的相关问题。

② 我同意在操作中医生可以根据我的病情对预定的操作方式做出调整。

③ 我理解我的操作需要多位医生共同进行。

④ 我并未得到操作百分之百成功的许诺。

⑤ 我授权医师对操作切除的病变器官、组织或标本进行处置，包括病理学检查、细胞学检查和医疗废物处理等。

患者签名

签名时间：2020年3月26日 19:14

如果患者无法签署知情同意书，请其授权人在此签名：

第2页



8025
EE
57



复印

打印

登记

山西医科大学第一医院

气管切开术知情同意书

住院号

医生陈述

我已经告知患者将要进行的手术方式、此次手术及术后可能发生的并发症和风险、可能存在的其他治疗方法并且解答了患者关于此次手术的相关问题。

医生签名

张晨

签名时间2020年03月26日 19时14分



81253



复印

打印 登记

山西医科大学第一医院 手术同意书

姓名: [REDACTED]

住院

性别: 男

年龄: 31岁

科室: 耳鼻咽喉-头颈 床号: 28

外科

术前诊断: 1. 口呼吸困难; 2. 声带任克氏水肿 (双)

拟施手术: 支撑喉镜下显微镜下环状软骨膜取活检+气管切开术

拟麻醉方式: 全麻

术中或术后可能发生的情况:

1. 麻醉意外, 过敏, 休克, 呼吸, 心跳骤停;
2. 术中大出血危及生命;
3. 术中周围组织或脏器受到损伤;
4. 术中所见与术前分析情况不符, 将根据术中冰冻或病理需要改变手术方式及范围, 如行喉裂开环状软骨膜取活检术+气管切开术, 亦可能终止手术。术中冰冻与术后病理检查结果不一致时, 以术后病理为准。
5. 术后伤口感染, 延期愈合。
6. 病变累及声韧带及喉内肌, 致术后声嘶加重, 甚至失声。
7. 术中损伤牙齿, 口腔黏膜及颈椎。
8. 术后疼痛, 复发, 声带粘连, 饮水呛咳, 咽梗, 乳糜瘘。
9. 术后依据病理检查结果进一步相关治疗。
10. 术中或术后因喉水肿或喉水肿致呼吸困难, 严重时危及生命, 需紧急气管切开。
11. 术中根据病情需要, 需行气管切开术。术中及术后可能出现皮下气肿, 纵膈气肿, 肺萎, 食管食管瘘, 术后出血, 喉狭窄, 颈长肌截断, 食管等。
12. 行喉裂开环状软骨膜取活检术, 可能损伤舌下神经致伸舌偏斜, 舌肌萎缩或萎缩; 损伤副神经致斜下垂, 损伤颈总动脉及其分支, 颈内静脉, 迷走神经, 膈神经, 臂丛神经, 引起相应的症状。损伤肺实质或胸膜引起气胸, 必要时需胸腔闭式引流术。
13. 其他可能发生的无法预料或不能防范的并发症。

第1页

当前第: 1 / 2 页



病案复印



8月25日
EE EE
97 97

登记

13、其他可能发生的无法预料或不能防范的并发症

第1页

山西医科大学第一医院

手术同意书

姓名

住院号

患者意见:

上述诸项我已明白, 13 项手术可能发生的情况、风险、并发症, 以及不可预见的情况均能理解。我同意手术且愿意同时承担手术所带来的种种危险, 并承担由此发生的合理费用。

患者或法定代理人或法定委托人签名

2020年3月30日 17:31

代理人或委托人与患者的关系:

医生陈述:

我已经告知患者将要进行的手术方式、此次手术及术后可能发生的并发症和风险、可能存在的其它治疗方法并且解答了患者关于此次手术的相关问题。

主管医师签名 **张晨** 2020年03月30日 10时55分

手术医师签名 **张禹利** 2020年3月23日 16:04

重大手术科主任签名:

重大手术院领导签名:

第: 1 / 2 页

病案复印

8月25 送病
ET 陆
陆



复印

登记

山西医科大学第一医院

激素治疗知情同意书

患者姓名

性别 男

年龄 31岁

住院号

目前诊断：任克氏水肿

治疗：甲泼尼龙琥珀酸钠注射液

尊敬的患者家属或患者的法定监护人、授权(委托)人：

因病情需要，拟使用激素治疗。激素是目前治疗自身免疫性疾病的常用药物。

在治疗过程中，可能出现以下不良反应，如：

1. 可能增加感染的几率和风险，如：结核、病毒、细菌和霉菌感染。
2. 可能导致部分患者血糖、血脂异常，如继发糖耐量异常或继发糖尿病。
3. 可能导致部分患者继发性高血压、水钠潴留、充血性心力衰竭、肢体脂肪重新分布、向心性肥胖等。
4. 可能导致继发性精神改变（兴奋、烦躁、失眠、抑郁、淡漠、幻觉、妄想）。
5. 可能引起返酸、烧心、消化道溃疡、消化道出血、胰腺炎等。
6. 可能引起骨质疏松、股骨头坏死、肌无力、类固醇性肌病、压迫性骨折并折、病理性骨折等。
7. 可能导致皮肤萎缩、瘀点和瘀斑、痤疮、多毛、色素沉着，妨碍伤口愈合。长期使用糖皮质激素可能引起后房囊下白内障、青光眼（可能累及视神经）、眼内压增高、眼球突出、角膜穿孔，并增加眼部细菌或病毒感染的机会等。
8. 激素耐药，治疗效果不理想。
9. 长期应用激素后骤然停药或减量过快，可能出现肾上腺皮质功能减退：恶心、呕吐、乏力、低血压、休克等或导致原发病复发或恶化等。
10. 过敏反应。
11. 其他不可预料的风险和意外。

当前第： 1 / 2 页

病案复印

8025 送
E E
E E



山西医科大学第一医院
FIRST HOSPITAL OF SHANXI MEDICAL UNIVERSITY

病案管理

病案复印

打印

登记

第1页

山西医科大学第一医院

激素治疗知情同意书

患者姓名 [REDACTED] 性别 男 年龄 31岁 住院号 [REDACTED]

我们将尽力避免和减少上述情况，一旦发生上述意外，我们将立即采取对症措施，望家属协助配合。

我已理解接受高剂量糖皮质激素是治疗疾病的要求，并理解用药后可能出现的不适反应，同意该治疗。

患者/家属签字 [REDACTED]

2020年03月23日 22:29

医师签字

张晨

2020年03月23日 22时

18分

当前第: 1 / 2 页

病案复印



825 送
EE
57



登记

山西医科大学第一医院

激素治疗知情同意书

患者姓名 性别 女 年龄 59岁 住院号

目前诊断：急性上呼吸道感染 慢性呼吸衰竭 声门狭窄 复发性多软骨炎

治疗：复发性多软骨炎

尊敬的患者家属或患者的法定监护人、授权(委托)人：

因病情需要，拟使用激素治疗。激素是目前治疗自身免疫性疾病的常用药物，在治疗过程中，可能出现以下不良反应，如：

1. 可能增加感染的几率和风险，如：结核、病毒、细菌和真菌感染。
2. 可能导致部分患者血糖、血脂异常，如继发糖耐量异常或继发性糖尿病。
3. 可能导致部分患者继发性高血压、水肿、充血性心力衰竭、肢体脂肪重新分布、向心性肥胖等。
4. 可能导致继发性精神改变（兴奋、烦躁、失眠、抑郁、淡漠、幻觉、妄想）。
5. 可能引起返酸、烧心、消化道溃疡、消化道出血、胰腺炎等。
6. 可能引起骨质疏松、股骨头坏死、肌无力、类固醇性肌病、压迫性骨折并、病理性骨折等。
7. 可能导致皮肤变薄、瘀点和瘀斑、痤疮、多毛、色素沉着、妨碍伤口愈合。长期使用糖皮质激素可能引起后房囊下白内障、青光眼（可能累及视神经）、眼内压增高、眼球突出、角膜穿孔，并增加眼部真菌或病毒感染的机会等。
8. 激素耐药、治疗效果不理想。
9. 长期应用激素后骤然停药或减量过快，可能出现肾上腺危象：恶心、呕吐、乏力、低血压、休克等或导致原发病复发或恶化等。
10. 过敏反应。
11. 其他不可预料的风险和意外。

我们将尽力避免和减少上述情况，一旦发生上述意外，我们将立即采取相应措施，望家属协助配合。

我已理解接受高剂量糖皮质激素是治疗该病的要求，并理解用药后可能出现的不良反应，同意该治疗。

患者/家属签字

2019年12月15日



8025 送



印

登记

山西医科大学第一医院

气管切开术知情同意书

住院号

科室:呼吸科

患者姓名

性别:女

年龄:59岁

床号

疾病介绍和治疗建议

医生已告知患者及/或患者家属有急性上呼吸道梗阻、II型呼吸衰竭,为保证气道通畅,改善呼吸功能,需要在局麻和/或静脉镇静镇痛下进行气管切开术。

手术潜在风险和对策:

医生已告知我及家属如下气管切开术可能发生的一些风险,有些不常见的风险可能没有在此列出,具体的手术术式根据不同病人的情况有所不同,医生告诉我可与我的医生讨论有关我手术的具体内容,如果我有特殊的问题可与我的医生讨论。

1. 任何麻醉都存在风险。

2. 任何所用药物都可能产生副作用,包括轻度的恶心、皮疹等症状到严重的过敏性休克,甚至危及生命。

3. 此手术可能发生的风险和医生的对策:

(1) 心脑血管意外,心律失常、心跳骤停等。

(2) 术中损伤气管周围组织,可导致:①血管损伤、出血;②食管损伤,气管-食管瘘;少见,较小的、时间不长的瘘孔,有时可自行愈合,瘘口较大或时间较长,上皮已长入瘘口者,只能手术修补;③神经损伤,包括喉返神经、喉上神经等;皮下气肿:是手术后最常见的并发症,大多数于数日后可自行吸收,不需要作特殊处理,气胸及纵隔气肿:轻者无明显症状,严重者可引起窒息,此时应行胸膜穿刺,抽除气体,严重者可行闭式引流术。

(3) 出血:术中伤口少量出血,可压迫止血,若出血较多,可能有血管损伤,可能需手术结扎出血点。术后出血,对症处理,严重情况可危及生命。

(4) 由于垫肩或体位变动导致原发病加重,甚至危及生命。

(5) 肺部并发症:如肺炎、肺脓肿、支气管炎、肺炎、肺不张等。

(6) 术中术后急性窒息死亡。

(7) 术后喉狭窄,气管狭窄需长期随访。

(8) 置管位置不佳,必要时二次手术。

(9) 术后伤口感染,不愈合或愈合延迟。

第1页

前第: 1 / 3 页

病案复印



案复印

案打印

登记

②我同意在操作中医生可以根据我的病情对预定的操作方式做出调整。

③我理解我的操作需要多位医生共同进行。

④我并未得到操作百分之百成功的许诺。

⑤我授权医师对操作切除的病变器官、组织或标本进行处置，包括病理学检查、细胞学检查和医疗废物处理等。

患者签名

签名时间：2019年2月14日 10:03

第2页

山西医科大学第一医院

气管切开术知情同意书

住院号

医生陈述

我已经告知患者将要进行的手术方式。此次手术及术后可能发生的并发症和风险，可能存在的其他治疗方法并且解答了患者关于此次手术的相关问题。

医生签名

签名时间2019年02月14日 09时56分



复印

打印 登记

山西医科大学第一医院

山西医科大学第一医院

环磷酰胺治疗知情同意书

患者姓名		性别	女	年龄	59岁	病历号	
临床诊断	复发性多软骨炎						

因患者病情需要，需口服环磷酰胺片治疗。治疗过程中及过程后可能出现以下不良反应，包括：

1. 骨髓抑制，白细胞减少最为常见，多在2-3周后恢复。
2. 可影响肝功，胃肠道反应包括食欲减退、恶心、呕吐。
3. 环磷酰胺的代谢产物可导致出血性膀胱炎，表现为膀胱刺激症状、少尿、血尿及蛋白尿。
4. 环磷酰胺可引起生殖系统毒性，如月经紊乱、无精子或精子减少等。
5. 其他反应包括脱发、口腔溃疡、中毒性肝炎、皮肤色素沉着及肺纤维化等。

医生会在治疗过程中密切关注，努力尽早发现可能发生的不良反应，并采取有关措施预防或减轻可能出现的不良反应。一般情况下，多数不良反应是可以恢复的。患方（患者和/或家属）已经充分了解该项治疗合理的预期目的、风险性及必要性。愿意积极配合治疗并承担由此可能带来的风险和费用，对其中疑问已得到医方（主治医师或主治医师）的解答。

经患方慎重考虑，同意（请填写同意或不同意）应用环磷酰胺治疗。

为确认上述内容双方意思真实表达，医方已履行告知义务，患方已享有充分知情和选择的权利，签字生效。

患方签字：_____ 医方签字：杨科峰

患者和/或家属：_____ 主治医师：_____

（家属与患者关系）_____

签字时间：_____ 签字时间：_____

8025