

陕西省人民医院

姓名: [REDACTED] 科室: 呼吸与危重症一科二区 住院号: 0001245498

经皮肾穿刺活检术知情同意书

姓名	[REDACTED]	年龄: 48 岁	性别: 男
入院诊断	胸腔积液		
拟作检查名称	经皮肾穿刺活检术		
行肾穿刺活检术指征	肾病综合征		

因患者的个体差异和疾病的变化,加之目前医学对很多疾病还无法完全解决。相同的诊疗手段对不同的患者有可能出现不同的结果。因此,任何检查治疗都存在风险,作为实施检查治疗者,将严格遵守医疗操作规范,密切观察病情,及时处理、抢救、力争将风险降到最低程度。目前患者因患有肾病综合征需行经皮肾穿刺活检术。

在穿刺术中,术后可能出现的意外和并发症为:

- 1、局麻意外致呼吸,心跳骤停。
- 2、术中损伤大血管致失血性休克。
- 3、术中损伤肾脏或术中配合不好致肾包膜下血肿,经保守治疗无效需行单侧肾脏切除术,
- 4、术中未取得肾组织需再次穿刺。
- 5、术后伤口感染愈合延迟,甚至肾周围脓肿。
- 6、术后一过性腰痛,血尿。
- 7、其它不可预料的意外。

术前术后注意事项

术前: 1、一般应该食用易消化食物。

2、并联系床上解大小便及屏气运动。

术后: 1、需硬板床绝对平卧 8 小时,相对卧床 24-72 小时。

2、适当多饮水,勤排尿,如果出现尿血,腰腹痛、发热、尿潴留等不适,及时告知医护人员。

以上关于我本人诊断和治疗的相关情况医生已充分向我本人/委托人告知。本人或委托人明白医生告知的风险和意外,在此,我本人/被委托人对可能发生的检查治疗风险表示充分理解并愿意承担。在此,我授权医师在遇到预料之外的情况时,从考虑本人利益角度出发,按照医学常规予以处置,尤其是发生紧急、危险情况时,本人授权医师可以即时处理。

患者: [REDACTED]

被委托人:

与患者关系:

医师签字:

王水利



陕西省人民医院

姓名: [REDACTED] 科室: 呼吸与危重症一科二区 住院号: 0001245498

电子支气管镜检查 (治疗) 知情同意书

姓 名	[REDACTED]	性 别	男	年 龄	48 岁	科 别	呼吸与危重症一科二区	住院号	0001245498
入院诊断	胸腔积液								
检查、治疗指征	诊断治疗需要								
因患者的个体差异和疾病的变化,加之目前医学对很多疾病还无法完全解决。相同的诊疗手段对不同的患者有可能出现不同的结果。因此,任何检查治疗都存在风险,作为实施检查治疗者,将严格遵守医疗操作规范,密切观察病情,及时处理、抢救、力争将风险降到最低程度。 本次检查或治疗可能出现的意外、风险及并发症为: 1、局麻药物过敏、麻醉意外。 2、活检后出血或原有出血增多、甚至大咯血。 3、诱发心力衰竭、心律失常、心肌缺血、急性心肌梗死、心脏骤停。 4、诱发脑血管意外如脑梗塞及脑出血、高血压脑病。 5、喉头水肿及支气管痉挛、窒息。 6、诱发呼吸衰竭、低氧血症、气胸、感染加重及发热。 7、因心、脑疾患等长期口服抗凝药物(如:阿司匹林)致出血量增加、风险增大。 8、患者难以配合,停止操作检查等。 9、其他: 以上关于我本人诊断和治疗的相关情况医生已充分向我本人/委托人告知。本人或委托人明白医生告知的风险和意外,在此,我本人/被委托人对可能发生的检查治疗风险表示充分理解并愿意承担。在此,我授权医师在遇到预料之外的情况时,从考虑本人利益角度出发,按照医学常规予以处置,尤其是发生紧急、危险情况时,本人授权医师可以即时处理。									
患 者: [REDACTED]									
被委托人:			与患者关系:						
医师签字: 王水引									

陕西省人民医院

姓名: [REDACTED] 科室: 呼吸与危重症一科二区 住院号: 0001245498

胸腔闭式引流术(含软式胸腔镜)检查知情同意书

姓 名	[REDACTED]	性 别	男	年 龄	48 岁	科 别	呼吸与危重症一科二区	住院号	0001245498
入院诊断	胸腔积液								
检查、治疗指征	诊断治疗需要								
胸腔闭式引流术(含软式胸腔镜)检查具有一定的创伤性及危险性, 在实施过程中可能出现下列并发症和危险性: 1、于过敏体质患者, 可能出现对麻醉药物过敏, 药物毒性反应及其他麻醉意外。 2、胸腔闭式引流术(含软式胸腔镜)检查过程中, 患者出现的连续咳嗽、头晕、胸闷、面色苍白、出汗、低血压休克、甚至昏厥等一系列胸膜反应。 3、出现不同程度复张性肺水肿表现如出现剧烈咳嗽、心慌、气短、烦躁不安, 继而咳出大量白色或粉红色泡沫样痰, 有时可出现恶心、呕吐或休克、昏迷。 4、局部损伤血管、神经、肺大疱、术后出血、渗血:可能出现气胸、血气胸、皮下气肿, 严重时出现全身气肿, 甚至危及生命;必要时需要胸外科手术治疗。 5、损伤肺脏、心脏、肝脏、脾脏及肾脏等重要脏器, 必要时需要相关外科手术治疗。 6、对于存在多种基础疾病患者如高血压、心脏病、糖尿病、肝肾功能不全等疾病或极度危重卧床、高龄、极度衰竭患者, 可能出现术中或术后出现相关的病情加重, 甚至死亡。 7、局部感染或全身感染, 偶尔少数合并胸膜腔感染, 必要时需要胸腔置管闭式引流或外科手术治疗。 8、胸腔闭式引流术(含软式胸腔镜)检查期间可以诱发血压升高、脑血管意外、各种心律失常、急性心肌梗死, 甚至出现心脏骤停、呼吸衰竭、呼吸停止等严重并发症。 9、患者术中不配合, 导致胸腔闭式引流术(含软式胸腔镜)手术失败, 不能明确诊断。 10、难以预料意外情况:									
患 者: 被委托人: _____ 与患者关系: _____ 医师签字: _____									

