



中日友好医院

化疗知情同意书

姓名 [REDACTED]

(第 1 页)

病案号 [REDACTED]

姓名: [REDACTED] 性别: 男 年龄: 24岁 科别: 中西医结合肿瘤内科 床号: [REDACTED]

入院日期: 2021-01-22 09:58 入院诊断: 恶性混合性生殖细胞源性肿瘤(精原细胞瘤+胚胎性癌)

拟行治疗方案及时间: 患者身高176cm, 体重75kg, 体表面积1.91mg/m², ECOG 0分, 拟行化疗, 具体方案:

- ①博来霉素 1.5万单位 d1
- ②顺铂 40mg d1
- ③依托泊苷 100mg d1-4

治疗意义与目的:

- ①控制肿瘤发展
- ②延长生命时间
- ③改善症状, 提高生活质量

可能不良反应及防治措施:

化疗的病人可能出现全身不适、恶心、呕吐、腹痛、腹泻或便秘、血象降低、感染、脱发、口腔粘膜炎症、手足麻木、过敏反应等。放疗的病人可能出现全身不适、疲乏、头晕、失眠、纳减、血象降低、皮肤损伤、感染等症状, 以及与放疗部位相应的副反应。放化疗还可对人体的心、肺、肝、肾功能等造成不同程度的损害, 患者体质下降, 生活质量下降。化疗、放疗的毒副作用随所用的药物及病人的耐受能力而异, 一般能缓解, 但也存在少数患者出现不可逆的毒副反应, 发生与临床表现不平行的难以预料的突然死亡。

我们将尽可能提供合理的治疗方案, 以期达到最佳疗效, 同时, 我们将避免、预防和积极处理毒副反应, 力争取得最好的疗效和最小的副反应。

可能并发症及风险:

肿瘤会导致患者突然发生全身衰竭, 还会出现难以预料的心脑血管病、肺栓塞等, 发病突然, 死亡率极高, 希望您有思想准备。

病人的配合:

患者应如实向医生提供病史, 如有不实, 后果自负。在治疗中, 病人应配合我们的检查和治疗, 对副反应的发生有一定思想准备, 出现不适及时与医护人员沟通。

本患者的特殊情况及可能预后和转归

我是在清醒状态下了解并理解了上述内容, 我自愿接受全身治疗。

病人签字:

2021年2月1日

家属签字:

与病人关系:

医师签字:

2021年02月01日