

伟伦PET中心:

男 47

惠福头颈肿瘤

检查项目: PET/CT-体部显像 (FDG)

检查日期: 2016-12-13

内含: 胶片 张, 彩图 页,  
光盘 张, 报告 份

5楼, 直线 83860710, 内线 50550



广东省人民医院

Guangdong General Hospital

检查费:

药费:

激光片:

延迟/局部/体位:

加 CT:

/伟伦 PET 中心  
检查申请单

69-12-10

姓名/性别/年龄: 8.47 临床诊断:

科室/住院号: 张强明 诊疗卡号:

身高 (cm) / 体重 (Kg): 60kg 联系电话:

病史、症状、体征、辅助检查、过敏史:

右侧 CT 示肺部肿块, 肺 X 线示肺内肿块。

9.6

留置针注射

申请项目 (按电子处方项目名称):

是 ☒ / 否 ☐ 需要行 CT 增强扫描 (必须填写)

其它特殊要求:

(13C 呼气试验、骨密度检查不用签知情同意书, 其余检查项目均需签署知情同意书后, 方可接受检查。)

### 检查知情同意书

进行本项检查可能会引起以下不良反应, 请在决定检查前仔细阅读:

1. 辐射对人体健康存在潜在的影响。
2. 核医学检查使用放射性药物, 对妊娠及哺乳期妇女禁用, 如您已怀孕或在哺乳期, 请告知您的主管医生或我科医生。
3. 下肢深静脉显像、肺灌注显像及肺通气+肺灌注显像: 显像用药为锝[99mTc]聚合白蛋白 (99mTc-MAA), 该药物禁忌症包括: ①严重的肺动脉高压症患者; ②心脏右到左分流患者; ③有明显过敏史者或过敏体质者。
4. 碘[131I]化钠口服液儿童、急性心肌梗塞、急性肝炎者禁用 (药盒说明书)。
5. CT 增强扫描使用碘对比剂: 碘过敏、甲状腺功能亢进未得到控制、严重肾功能不全者禁用。
6. CT 增强检查过程中可能因使用碘对比剂引起出现以下不适或 (和) 不同程度的不良反应, 但目前医学技术无法提前发现及预防:  
① 一过性胸闷、恶心、全身发热和皮疹等;  
② 部分病人可能会出现喉头水肿、抽搐、休克等严重过敏反应, 甚至可危及生命;  
③ 使用碘对比剂后, 可能会发生对比剂肾病;  
④ 静脉注射碘对比剂由电脑控制的高压注射器执行, 可能会引起局部渗漏, 造成皮下软组织肿胀、疼痛、麻木、甚至溃烂、坏死等。
7. 其他临床上未发现因该项检查引起不良反应, 或由于患者自身原因导致不良反应。

如果出现以上情况, 请立即向医护人员报告, 我院医生将按照有关诊疗常规尽力救治病人。

医生: 张强明

日期: 2016-12-17

1503

我已经仔细阅读以上告知内容, 对医护人员的解释及检查风险完全清楚和理解, 经慎重考虑,

我 ☒ 同意 ☐ 不同意 进行核医学检查:

同时, 我 ☒ 同意 ☐ 不同意 使用碘对比剂进行 CT 增强检查。

家属/监护人:

家属与患者关系:

日期: