

口腔正畸治疗患者知情同意书

亲爱的[]患者:

作为您的医生,我们将用最合适您的矫治方法和优质的医疗服务为您治疗。正畸治疗技术复杂,且疗程较长,疗效的好坏直接与您的配合相关。为了取得良好、稳定的治疗结果,在正畸治疗前,您需要了解和注意以下问题:

一、充分和医生配合,听从医生的指导,是治疗成功的关键。

1. 听从医生的口腔卫生指导和饮食指导。

2. 必须严格遵循医嘱,按预约时间定期复诊。如有特殊原因需要改约,提前与医生联系,取得同意后方可另约时间。若长期不复诊,牙齿可能不能取得预期效果。超过三个月无故不复诊者,视为自动放弃治疗,所收治疗费不予退还。若再次要求治疗,需按新患者对待,重新进行收费。

3. 如果您的治疗需要使用其他正畸装置,如橡皮圈、前方牵引面具等,请按照医生指导正确使用,防止受伤。

4. 如果您确实不能配合治疗,经常损坏矫治器;或口腔卫生很差,我们将出于对您健康的考虑,会提前终止治疗。

二、正畸治疗开始 1-2 周内不适感属正常现象。矫治器初次戴用后,牙齿会出现轻度疼痛松动,属正常现象,一般将在 3-7 天之内消除;如有其它严重不适,请及时与医生联系。

三、正畸治疗过程中需要保持良好的口腔卫生。每次进食后要仔细刷牙,时间 3 分钟,否则堆积在牙齿上的食物残渣会造成牙龈炎,牙周炎,牙面脱钙及龋齿,影响口腔健康,耽误正畸治疗。有些患者需定期洁牙,配合牙周基础治疗,保持牙周健康。

四、正畸治疗中的饮食注意事项。正畸治疗中不能啃食硬物及粘性食物,大块食物及较硬的水果应切成小片后食用,否则将造成矫治器松动或脱落,延长疗程。新粘矫治器的患者在一月内出现松动、脱落,免费重新粘结,一月以上则需要另行交费。

五、治疗开始,医生根据患者具体错殆情况制定严谨、详细的治疗计划。由于有些患儿颌面部生长发育过程中,会出现不能预见的变化,或由于患者本身的合作方面的问题,可能需要在治疗过程中对诊疗计划作出适当的调整或修改,患者或患儿家长应尽量配合医生进行必要的调整。

六、正畸治疗中可能存在的风险：受遗传、基因、基础健康水平、口腔卫生状况、个体差异等多种因素影响，人体对正畸矫正的反应性、适应性以及耐受性会有很大差别，因此正畸患者面临着相应的医疗风险。正畸风险至少包括但不限于以下几种：

1. 牙周损害：包括牙龈乳头萎缩、牙龈退缩、牙槽骨吸收等，这些病变会导致黑三角、牙根暴露、食物嵌塞，严重者牙齿可能松动、移位、甚至脱落；

2. 牙根吸收：牙根吸收可能发生在任何牙上，严重者会导致牙齿松动、脱落；

3. 严重颌骨畸形可能会受生长发育影响：生长发育期儿童的颌骨生长方向和生长型受基因、环境及其他多种因素影响，医生并不能完全控制，这可能导致治疗效果不令人满意。严重的骨骼发育异常可能需要在 18 岁成人后结合正颌外科手术进行治疗；并且治疗过程中，面部不对称及骨性畸形改善较为有限。

4. 颞下颌关节问题：颞下颌关节疾病的病因有多种，有些至今尚不明确。正畸矫正难以防止、阻断颞下颌疾病的发生。对于已经存在的颞下颌关节问题，正畸治疗可能对其不起作用；

5. 咬合不对称的问题：有些患者由于单侧拔牙、上下牙齿大小比例不协调，治疗结束时可能中线不齐，咬合关系欠佳或牙弓内余留少量间隙；

6. “牙套脸”问题：成年患者在正畸过程中，由于咀嚼活动的减弱，可能伴发颊部及太阳穴凹陷，颧骨突出的问题，俗称“牙套脸”，但大部分情况下在正畸后会逐步恢复。

7. 食物嵌塞：正畸后少部分的患者可能会有食物嵌塞问题。

8. 间隙问题：部分患者如果存在较严重的骨性畸形，或者上下牙齿大小不协调的问题，可能会余留少量的间隙。

9. 牙髓坏死：碰撞、外伤、咬合创伤、感染、炎症等都会降低牙髓组织对正常正畸力的耐受性，造成牙髓坏死，这种情况可发生在正畸治疗的各个阶段；

七、正畸治疗后需充分保持，防止复发。治疗完成后因牙周组织改建尚未完成，错殆畸形都有复发的趋势。去除矫治器后，患者需按医生指导戴用保持器，以巩固疗效，防止复发，一般需要保持 2 年左右，有些患者

需要更长时间,甚至终生保持。如患者未按要求配戴保持器而导致错殆畸形复发的,一律按新患者重新收费;经医生诊治为简单复发病例,可按简单矫治进行收费。

八、所有的病历、模型、各种检查资料由医院保管。为了对患者进行全面的诊断设计及临床监测，我们需要对每位患者进行病历记录、取模、照相、拍摄 X 光片及其他必要检查。这些资料由医院保管，患者不得随意带走。如您需要这些资料，请与医生联系。本院为教学医院，因此有研究生或进修医生参与治疗的情况，请您理解和配合。

九、疗程。正畸疗程较长，简单的乳牙或替牙期治疗一般需0.5~1年左右，恒牙期治疗一般需2~2.5年左右的时间，成人患者或疑难患者可能需要更长的治疗时间。此外，疗程的长短与您的配合密切相关，且存在个体差异性。

十、为保证治疗的延续性,严格执行医生与患者之间一对一的诊疗模式,如有特殊情况,科室会认真负责,并做好相应的转诊安排。

十一、正畸治疗费用（平时） 18000 ✓ （周末） 20000 ✓

进口材料费(矫治器)种类和费用 3M

是否需要种植支抗 是 () 否 (✓) 费用_____

其他技工费用 正颌手术

(请注意以下费用尚未收取: 每次复诊挂号费, X 线片检查费, 保持器费用)

医生已将相关风险明确告知，本人/家长或监护人已阅读理解，愿意承担相应风险

患者本人/家长或监护人抄写并签字: _____

日期: 2013年7月6日

4.