

姓名：[REDACTED]  
性别：[REDACTED]  
年龄：[REDACTED]

甘肃省人民医院  
肾活组织穿刺检查知情同意书

科室名：[REDACTED]  
住院号：[REDACTED] 5  
床位号：5140

临床诊断：肾病综合征

肾活检指征：□肾病综合征；□急性或者急进性肾炎综合征；□持续的蛋白尿；□原因不明的血尿；□慢性肾小球肾炎伴或不伴肾功能减退；□急性肾功能衰竭；□急性慢性肾小管间质性疾病；□怀孕期间发生的肾脏病；□肾移植术后发生肾功能减退或者持续蛋白尿；□继发于全身其它疾病的肾病，如系统性红斑狼疮、过敏性紫癜、糖尿病、乙肝、系统性血管炎，以及其它一些风湿和血液疾病等。

肾活检禁忌症：□无；□有（□凝血功能差或者有出血倾向；□难以控制的高血压；□独肾或者有一侧肾脏功能严重受损；□肾脏位置过高，深吸气肾脏下缘仍然无法达到12肋以下；□终末期肾脏疾病：已确定为慢性肾脏病，肾功能肌酐水平 $>350\text{mol/L}$ ；□肾内有结核、脓肿或者邻近器官有感染；□肾肿瘤、多囊肾；□全身状况不允许者，如妊娠期、过度肥胖、年迈体弱、精神异常或极不配合者、大量腹水者等）

肾活检方式：B超引导下肾活组织穿刺

麻醉方式：（ ）%利多卡因局部麻醉

可能的并发症和医疗意外：

1、出血（包括肾周血肿、肉眼血尿等），如出血严重、内科止血无效时，可能需要外科手术处理；2、腰痛、腹痛、腹胀等；3、穿刺失败或穿刺获取的肾小球数量太少难以明确诊断时，可能需要重复肾活组织检查；4、其它（动-静脉瘘、感染、损伤周围脏器、麻醉药物过敏等）。

医疗声明：

医院将严格按照医疗程序及操作常规进行手术，尽量避免上述并发症或其它医疗意外发生。但以上情况并非可以完全避免，或给患者带来痛苦及额外的经济负担。一旦发生肾活检术后并发症，医院会尽力救治，所产生的医疗后果敬请患者和家属理解。


患方意见：

因病情需要，我同意接受肾活组织穿刺检查，有关肾活检可能发生的并发症和医疗意外，我们完全理解和接受。

患者签名：[REDACTED]

家属签名：[REDACTED]

医师签名：李小丽



2016年8月19日

2016年8月19日9:30:39

2016年8月19日9:30:41

姓名: [REDACTED]  
性别:  
年龄:

甘肃省人民医院  
环磷酰胺治疗知情同意书

科室名: 肾内科  
住院号: [REDACTED]  
床位号: [REDACTED]

临床诊断: 肾病综合症

环磷酰胺治疗指征: 原发性肾小球疾病; 继发性肾小球疾病

环磷酰胺治疗禁忌症: 骨髓抑制; 严重感染; 肝、肾功能异常者。

环磷酰胺治疗期间及治疗后可能发生的并发症:

- 1、感染,包括细菌、病毒、结核等病原体,或使潜在感染加重;
- 2、骨髓抑制,白细胞、血小板减少、贫血;
- 3、胃肠道症状: 恶心、呕吐、食欲减退;
- 4、原有肝炎或肝炎病毒感染者病情加重;
- 5、出血性膀胱炎;
- 6、性腺抑制;
- 7、脱发、肝酶升高、黄疸等;
- 8、其它并发症。

医疗声明:

医院将严格按照医疗程序及操作常规进行治疗,尽量避免上述并发症或其它医疗意外发生。但以上情况并非可以完全避免,或给患者带来痛苦及额外的经济负担。一旦发生上述并发症,医院会尽力救治,所产生的医疗后果敬请患者和家属理解。

患方意见:

因病情需要,我同意接受环磷酰胺治疗,有关治疗期间和治疗后可能发生的并发症和医疗意外,我们完全理解和接受。

患者签名: [REDACTED]

家属签名: [REDACTED]

医师签名: [REDACTED]

签字家属与患者的关系:

2016 年 8 月 28 日

年 月 日

2016 年 8 月 28 日

姓名: [REDACTED]  
性别:  
年龄:

甘肃省人民医院  
糖皮质激素治疗知情同意书

科室名: 肾内科  
住院号: [REDACTED] 5  
床位号: [REDACTED]

临床诊断: 肾病综合症 坏疽性脓皮病

糖皮质激素治疗指征:  持续大量蛋白尿;  急进性肾炎;  自身免疫性疾病活动期;  哮喘持续状态;  急性脱髓鞘疾病等

甲强龙冲击治疗禁忌症:  严重精神病或癫痫;  活动性消化性溃疡病;  新近胃肠吻合术;  骨折;  角膜溃疡;  肾上腺皮质功能亢进者;  严重高血压;  严重糖尿病;  孕妇;  抗菌药不能控制的感染如水痘、霉菌感染等。

糖皮质治疗期间及治疗后可能发生的并发症:

- 1、感染, 包括细菌、病毒、结核等病原体, 或使潜在感染加重;
- 2、出现消化道溃疡、出血, 需要用抗酸、止血药或输血治疗;
- 3、高分解代谢, 可致或加重氮质血症、高钾血症、代谢性酸中毒等, 必要时需行血液净化治疗;
- 4、发生水钠潴留、高血压、心衰或肺水肿等;
- 5、血糖升高, 需要使用降糖药治疗;
- 6、神经、精神症状, 包括抽搐、癫痫发作、躁狂、抑郁、行为失常等;
- 7、原有肝炎或肝炎病毒感染者病情加重;
- 8、其它并发症。

医疗声明:

医院将严格按照医疗程序及操作常规进行治疗, 尽量避免上述并发症或其它医疗意外发生。但以上情况并非可以完全避免, 或给患者带来痛苦及额外的经济负担。一旦发生上述并发症, 医院会尽力救治, 所产生的医疗后果敬请患者和家属理解。

患方意见:

因病情需要, 我同意接受糖皮质激素治疗, 有关治疗期间和治疗后可能发生的并发症和医疗意外, 我们完全理解和接受。

患者签名: [REDACTED]

家属签名: [REDACTED]

医师签名: [REDACTED]

签字家属与患者的关系:

2016 年 8 月 28 日

年 月 日

2016 年 8 月 28 日