




中国人民解放军总医院

人工髋关节置换知情同意书

门诊、住院科室： 骨科五病区

门诊号： [REDACTED]

住院号： [REDACTED]

姓名	[REDACTED]	年龄	72岁	性别	女	职别	职业	单位	北京市东城区人民检察院
病情摘要	左膝人工关节翻修术后疼痛伴活动受限1月								
初步诊断	左膝翻修术后								
处理建议	<p>建议行左侧人工膝关节翻修术。</p> <p style="text-align: right;">  经治医师签名：张永宏  主治医师签名：周勇刚 </p>								
预后及后果	<p>人工膝关节置换翻修术是对膝关节置换术后假体松动或感染的治疗方法之一，有助于治疗人工膝关节置换术后假体松动或感染。但由于医学科学的特殊性和个体差异性，在治疗过程中及后期有可能出现：</p> <p>（一）术中可能发生的问题及对策：1. 麻醉意外：如药物过敏、损伤神经根、呼吸抑制、全麻可能引起牙齿脱落、气胸、心肺功能抑制以致停止。2. 损伤大血管致使肢体坏死。3. 损伤神经引起肢体麻木、不能活动。4. 脂肪栓塞可引起心、脑、肺、肾功能衰竭。5. 骨水泥中毒或骨水泥心、肺、脑栓塞可引起生命危险。6. 安置关节过程引起骨折或截骨，有时要加用其他内固定。7. 术中探查、冰冻检查提示感染，则调整手术方式，改为占位器植入术。8. 术中需植骨而使用同种异体骨。（二）术后可能发生的问题及对策：1. 伤口感染、骨髓炎要拆除关节手术失败。2. 损伤大血管致使肢体坏死。3. 损伤神经致使肢体远端麻木、不能活动。4. 深静脉血栓、脂肪栓塞、肺栓塞。5. 引流不通，要重新置管。6. 麻醉、术中输血可引起相应的并发症。7. 肢体不等长、假体周围异位骨化可影响关节功能。8. 假体周围骨折与应力、骨质量、外伤等因素相关，多数需手术固定。9. 术后用药可导致肝肾功能损害，胃肠道反应。</p>								
患者本人或亲属及患者组织意见	<p>同意选择{左侧膝关节假体取出，骨水泥占位器置入术}并对上述可能发生的后果明知。本人自愿同意对患者进行{左侧膝关节假体取出，骨水泥占位器置入术}。如果发生了上述情况，表示理解。</p> <p> 患者： [REDACTED] 联系方式： [REDACTED] 患者亲属： [REDACTED] 关系： 母子 电话： [REDACTED] 单位负责人： [REDACTED] 职务： [REDACTED] 电话： [REDACTED] </p> <div style="text-align: right;">  <p>2016年11月9日</p> </div>								